



Een overzicht van de **CS-CLASSIC** chemicaliënkasten

Deurvarianten

- 3 verschillende deurvarianten:
draaideuren
vensterdeuren
vouwdeuren



Schuifladen

- Hoogwaardige, metalen schuifladen op robuuste geleiderails
- Uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbakken



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak
- Optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Schone verpakkingen bij eventuele lekkage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht, veilig opvangen van lekkages in de kast door vloeistofdichte bodemopvangbak
- Naar keuze in STAWA-R gecertificeerde uitvoering
- Optioneel met opvangcapaciteit van 66 liter voor de opslag van grote verpakkingen



Ventilatie

- Natuurlijke ventilatie via de bodem





Ventilatie

- Voorbereid voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem (Ø 75 mm)



Duurzaam, robuust

- Robuuste, gelaste constructie
- Hoogwaardige, krasbestendige structuurlak
- Dubbelwandige deurconstructie



Geen onbevoegde toegang

- Kast is afsluitbaar
- Cilinderslot is in de draaigreep geïntegreerd



Legborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 25 mm), maximale draagkracht 100 kg
- Naar keuze in verzinkte of gelakte uitvoering



Stelvoeten

- Gemakkelijk te plaatsen
- Snel en effectief compenseren van oneffenheden in de ondergrond



C
-LINE



Veilige en correcte opslag van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen op de werkplek.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - romp is van hoge kwaliteit plaatstaal, voorzien van een krasbestendige structuurlak.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - voorzien van geïntegreerde stelvoeten om oneffenheden in de ondergrond te compenseren.
- **Stankreductie in de kast** - natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem.

Leverbaar interieur:

- Legborden - naar keuze verzinkt of gelakt in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), in hoogte verstelbaar (op rastermaat 25 mm), draagkracht 100 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodempvangbak - optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit.
- Bodempvangbak - verzinkt en vloeistofdicht, optioneel ook gecertificeerd leverbaar conform STAWA-R.
- Schuifladen - Hoogwaardige, metalen schuiflade op robuuste geleiderails met uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbak, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).


Chemicaliënkast model CS.195.105.CLASSIC
met draaideuren in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), interieur met 3 legborden en bodempvangbak (van verzinkt plaatstaal)

Bestelnr. 11-1549


EU bestelnr. 30495-041-30509




CS.195.105.A.CLASSIC
Vooraanzicht / bovenaanzicht




CS.195.105.CLASSIC
Vooraanzicht / bovenaanzicht



CS.110.105.A.CLASSIC
Vooraanzicht / bovenaanzicht



CS.110.105.CLASSIC
Vooraanzicht / bovenaanzicht



Technische gegevens model CS.195(110).105(A).CLASSIC

Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	1055 x 520 x 1950 (1105)
Inwendige afmetingen	B x D x H (mm)	996 x 493 x 1835 (990)
Leeg gewicht	(kg)	68 (43,5)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	9 (4,9)
Drukverlies in de kast	(Pa)	2 (1)

U kunt kiezen uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs:





Chemicaliënkast
model CS.195.105.CLASSIC
vensterdeuren in de kleur helder wit
(RAL 9010), interieur met 4 schuifladen
incl. kunststof opvangbakken
Bestelnr. 11-1687
EU bestelnr. 30496-050-30516



Chemicaliënkast
model CS.110.105.CLASSIC
draaideuren in de kleur signaalgeel
(RAL 1004), interieur met 2 legborden en
bodempvangbak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1529
EU bestelnr. 30492-040-30499



Chemicaliënkast
model CS.110.105.CLASSIC
vensterdeuren in de kleur gentiaanblauw
(RAL 5010), interieur met 2 legborden en
bodempvangbak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1538
EU bestelnr. 30493-047-30499

C
-LINE

U KUNT UW KAST OOK ZELF SAMENSTELLEN MET BEHULP VAN ONDERSTAANDE TABEL

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 105 cm breed, zonder interieur	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast Kleur deuren	CS.195.105 met draaideuren	CS.195.105.WDFW met vensterdeuren	CS.195.105.FD met vouwdeuren
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	1055 x 520 x 1950	signaalgeel, RAL 1004	11-1952 ■	11-1959 ■	11-1966 ■
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-1953 ■	11-1960 ■	11-1967 ■
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-1954 ■	11-1961 ■	11-1968 ■
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1955 ■	11-1962 ■	11-1969 ■
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-1956 ■	11-1963 ■	11-1970 ■
-	-	Asecos zilver	11-1957 ■	11-1964 ■	11-1971 ■
-	-	helder wit, RAL 9010	11-1958 ■	11-1965 ■	11-1972 ■

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 105 cm breed, zonder interieur	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast Kleur deuren	CS.110.105 met draaideuren	CS.110.105.WDFW met vensterdeuren	CS.110.105.FD met vouwdeuren
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	1055 x 520 x 1105	signaalgeel, RAL 1004	11-1973 ■	11-1980 ■	11-1987 ■
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-1974 ■	11-1981 ■	11-1988 ■
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-1975 ■	11-1982 ■	11-1989 ■
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1976 ■	11-1983 ■	11-1990 ■
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-1977 ■	11-1984 ■	11-1991 ■
-	-	Asecos zilver	11-1978 ■	11-1985 ■	11-1992 ■
-	-	helder wit, RAL 9010	11-1979 ■	11-1986 ■	11-1993 ■

Interieur / toebehoren	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Legbord	van verzinkt plaatstaal	993 x 492 x 30	100	-	-	51-1550 ■
Legbord	van gelakt plaatstaal	993 x 492 x 30	100	-	-	51-1551 ■
Inzetrooster voor bodempvangbak	van verzinkt plaatstaal	974 x 456 x 21	60	-	-	51-1554 ■
Bodempvangbak	van verzinkt plaatstaal	948 x 482 x 85	-	33	30	51-1552 ■
Bodempvangbak (conform STAWA-R) met rooster	van gelakt plaatstaal, rooster verzinkt	990 x 490 x 106	-	33	30	51-1553 ■
Bodempvangbak (conform STAWA-R, 66 l) met rooster	van gelakt plaatstaal, rooster verzinkt	990 x 488 x 175	-	66	60	51-1555 ■
Schuifplateau met kunststof opvangbak	van gelakt plaatstaal, opvangbak van PE	955 x 464 x 80	50	34	30	51-1529 ■
Chemicaliënbbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330 ■

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001 ■



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering



Standaard levering:
Franco huis