



Een overzicht van de **CS-CLASSIC** chemicaliënkasten

Deurvarianten

- 3 verschillende deurvarianten:
draaideuren
vensterdeuren
vouwdeuren



Schuifladen

- Hoogwaardige, metalen schuifladen op robuuste geleiderails
- Uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbakken



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak
- Optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Schone verpakkingen bij eventuele lekkage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht, veilig opvangen van lekkages in de kast door vloeistofdichte bodemopvangbak
- Naar keuze in STAWA-R gecertificeerde uitvoering
- Optioneel met opvangcapaciteit van 66 liter voor de opslag van grote verpakkingen



Ventilatie

- Natuurlijke ventilatie via de bodem





Ventilatie

- Voorbereid voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem (Ø 75 mm)



Duurzaam, robuust

- Robuuste, gelaste constructie
- Hoogwaardige, krasbestendige structuurlak
- Dubbelwandige deurconstructie



Geen onbevoegde toegang

- Kast is afsluitbaar
- Cilinderslot is in de draaigreep geïntegreerd



Legborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 25 mm), maximale draagkracht 100 kg
- Naar keuze in verzinkte of gelakte uitvoering



Stelvoeten

- Gemakkelijk te plaatsen
- Snel en effectief compenseren van oneffenheden in de ondergrond



C
-LINE



CS-CLASSIC ◀54 cm▶



Chemicaliënkast model CS.195.054.CLASSIC
met draaideur in de kleur lichtgrijs (RAL 7035),
interieur met 3 legborden en bodemopvangbak
(van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1486
EU bestelnr. 30561-041-30574



Veilige en correcte opslag van niet-brandbare chemicaliën en giftige stoffen op de werkplek.

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - romp is van hoge kwaliteit plaatstaal, voorzien van een krasbestendige structuurlak.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deur is voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - voorzien van geïntegreerde stelvoeten om oneffenheden in de ondergrond te compenseren.
- **Stankreductie in de kast** - natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem.




Leverbaar interieur:

- Legborden - naar keuze verzinkt of gelakt in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), in hoogte verstelbaar (op rastermaat 25 mm), draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - verzinkt en vloeistofdicht, optioneel ook gecertificeerd leverbaar conform STAWA-R.
- Schuifladen - Hoogwaardige, metalen schuiflade op robuuste geleiderails met uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbak, draagkracht 30 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).

CS.195.054.A.CLASSIC
Vooraanzicht

CS.110.054.A.CLASSIC
Vooraanzicht

CS.195/110.054.A.CLASSIC
Bovenaanzicht



Technische gegevens model CS.195(110).054.CLASSIC

Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	545 x 520 x 1950 (1105)
Inwendige afmetingen	B x D x H (mm)	486 x 493 x 1835 (990)
Leeg gewicht	(kg)	46 (28,5)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	4,4 (2,4)
Drukverlies in de kast	(Pa)	1 (1)

U kunt kiezen uit **7 kleuren** voor de deur zonder meerprijs:





Chemicaliënkast
model CS.195.054.A.CLASSIC
met vensterdeur (linksdraaiend)
in de kleur signaalgeel (RAL 1004),
interieur met 4 schuifladen
incl. kunststof opvangbakken
Bestelnr. 11-1627
EU bestelnr. 30563-040-30579



Chemicaliënkast
model CS.110.054.CLASSIC
met draaideur (linksdraaiend)
in de kleur helder wit (RAL 9010),
interieur met 2 legborden en bodem-
opvangbak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1477
EU bestelnr. 30557-050-30566



Chemicaliënkast
model CS.110.054.A.CLASSIC
met vensterdeur (linksdraaiend)
in de kleur resedagroen (RAL 6011),
interieur met 2 legborden en bodem-
opvangbak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1483
EU bestelnr. 30559-048-30566

C
-LINE

U KUNT UW KAST OOK ZELF SAMENSTELLEN MET BEHULP VAN ONDERSTAANDE TABEL

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 54 cm breed	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast	CS.195.054.CLASSIC met draaideur linksdraaiend	CS.195.054.R.CLASSIC met draaideur rechtsdraaiend	CS.195.054.A.CLASSIC met vensterdeur linksdraaiend	CS.195.054.AR.CLASSIC met vensterdeur rechtsdraaiend
Zonder interieur		Kleur deur				
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	545 x 520 x 1950	signaalgeel, RAL 1004	11-2022	11-2029	11-2036	11-2043
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-2023	11-2030	11-2037	11-2044
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-2024	11-2031	11-2038	11-2045
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2025	11-2032	11-2039	11-2046
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-2026	11-2033	11-2040	11-2047
-	-	Asecos zilver	11-2027	11-2034	11-2041	11-2048
-	-	helder wit, RAL 9010	11-2028	11-2035	11-2042	11-2049

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 54 cm breed	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast	CS.110.054.CLASSIC met draaideur linksdraaiend	CS.110.054.R.CLASSIC met draaideur rechtsdraaiend	CS.110.054.A.CLASSIC met vensterdeur linksdraaiend	CS.110.054.AR.CLASSIC met vensterdeur rechtsdraaiend
Zonder interieur		Kleur deur				
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	545 x 520 x 1105	signaalgeel, RAL 1004	11-2050	11-2057	11-2064	11-2071
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-2051	11-2058	11-2065	11-2072
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-2052	11-2059	11-2066	11-2073
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2053	11-2060	11-2067	11-2074
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-2054	11-2061	11-2068	11-2075
-	-	Asecos zilver	11-2055	11-2062	11-2069	11-2076
-	-	helder wit, RAL 9010	11-2056	11-2063	11-2070	11-2077

Interieur / toebehoren	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Legbord	van verzinkt plaatstaal	484 x 492 x 30	50	-	-	51-1535
Legbord	van gelakt plaatstaal	484 x 492 x 30	50	-	-	51-1536
Inzetrooster voor bodemopvangbak	van verzinkt plaatstaal	472 x 456 x 21	50	-	-	51-1539
Bodemopvangbak	van verzinkt plaatstaal	472 x 483 x 118	-	22	20	51-1537
Bodemopvangbak (conform STAWA-R) met rooster	van gelakt plaatstaal, rooster verzinkt	472 x 490 x 136	-	22	20	51-1538
Schuifplateau met kunststof opvangbak	van gelakt plaatstaal, opvangbak van PE	45 x 464 x 80	30	15	13	51-1527
Chemicaliënbbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis