



Een overzicht van de **CS-CLASSIC** chemicaliënkasten

Deurvarianten

- 3 verschillende deurvarianten:
draaideuren
vensterdeuren
vouwdeuren



Schuifladen

- Hoogwaardige, metalen schuifladen op robuuste geleiderails
- Uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbakken



Inzetrooster

- Als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak
- Optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Schone verpakkingen bij eventuele lekkage



Bodemopvangbak

- Vloeistofdicht, veilig opvangen van lekkages in de kast door vloeistofdichte bodemopvangbak
- Naar keuze in STAWA-R gecertificeerde uitvoering
- Optioneel met opvangcapaciteit van 66 liter voor de opslag van grote verpakkingen



Ventilatie

- Natuurlijke ventilatie via de bodem





Ventilatie

- Voorbereid voor aansluiting op een mechanisch ventilatiesysteem (Ø 75 mm)



Duurzaam, robuust

- Robuuste, gelaste constructie
- Hoogwaardige, krasbestendige structuurlak
- Dubbelwandige deurconstructie



Geen onbevoegde toegang

- Kast is afsluitbaar
- Cilinderslot is in de draaigreep geïntegreerd



Legborden

- Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 25 mm), maximale draagkracht 100 kg
- Naar keuze in verzinkte of gelakte uitvoering



Stelvoeten

- Gemakkelijk te plaatsen
- Snel en effectief compenseren van oneffenheden in de ondergrond



C
-LINE



Chemicaliënkast model CS.195.081.CLASSIC
met draaideuren in de kleur resedagroen (RAL 6011),
interieur met 3 legborden en bodemopvangbak
(van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1518
EU bestelnr. 30532-048-30543



**Veilige en correcte opslag van
niet-brandbare chemicaliën en
giftige stoffen op de werkplek.**

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam** - romp is van hoge kwaliteit plaatstaal, voorzien van een krasbestendige structuurlak.
- **Geen toegang voor onbevoegden** - deuren zijn voorzien van een draaigreep met geïntegreerd cilinderslot.
- **Gemakkelijk te plaatsen** - voorzien van geïntegreerde stelvoeten om oneffenheden in de ondergrond te compenseren.
- **Stankreductie in de kast** - natuurlijke ventilatie door ventilatie-openingen in de bodem.




Leverbaar interieur:

- Legborden - naar keuze verzinkt of gelakt in de kleur lichtgrijs (RAL 7035), in hoogte verstelbaar (op rastermaat 25 mm), draagkracht 60 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).
- Inzetrooster als eerste opslagniveau in de bodemopvangbak - optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit.
- Bodemopvangbak - verzinkt en vloeistofdicht, optioneel ook gecertificeerd leverbaar conform STAWA-R.
- Schuifladen - Hoogwaardige, metalen schuiflade op robuuste geleiderails met uitneembare, chemicaliënbestendige kunststof opvangbak, draagkracht 50 kg (bij gelijkmatig verdeelde last).

CS.195.081.CLASSIC
Vooraanzicht

CS.110.081.CLASSIC
Vooraanzicht

CS.195/110.081.CLASSIC
Bovenaanzicht



Technische gegevens model CS.195(110).081

Uitwendige afmetingen	B x D x H (mm)	810 x 520 x 1950 (1105)
Inwendige afmetingen	B x D x H (mm)	751 x 493 x 1835 (990)
Leeg gewicht	(kg)	56,5 (36)
Aansluiting luchtafvoer	Ø (mm)	75
Hoeveelheid lucht 10-voudig	(m³/h)	6,8 (3,7)
Drukverlies in de kast	(Pa)	1 (1)

U kunt kiezen uit **7 kleuren** voor de deuren zonder meerprijs:





Chemicaliënkast
model CS.195.081.A.CLASSIC
vensterdeuren in de kleur lichtgrijs
(RAL 7035), interieur met 6 schuifladen
incl. kunststof opvangbakken
Bestelnr. 11-1668
EU bestelnr. 30533-041-30550



Chemicaliënkast
model CS.110.081.CLASSIC
draaideuren in de kleur gentiaanblauw
(RAL 5010), interieur met 2 legborden en
bodempvangbak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1503
EU bestelnr. 30530-047-30535



Chemicaliënkast
model CS.110.081.A.CLASSIC
vensterdeuren in de kleur Asecos zilver,
interieur met 2 legborden en bodempvang-
bak (van verzinkt plaatstaal)
Bestelnr. 11-1513
EU bestelnr. 30531-049-30535

C
-LINE

U KUNT UW KAST OOK ZELF SAMENSTELLEN MET BEHULP VAN ONDERSTAANDE TABEL

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 81 cm breed, zonder interieur	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast Kleur deuren	CS.195.081.CLASSIC met draaideuren	CS.195.081.A.CLASSIC met vensterdeuren
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	810 x 520 x 1950	signaalgeel, RAL 1004	11-1994	11-2001
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-1995	11-2002
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-1996	11-2003
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-1997	11-2004
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-1998	11-2005
-	-	Asecos zilver	11-1999	11-2006
-	-	helder wit, RAL 9010	11-2000	11-2007

Chemicaliënkast CS-CLASSIC 81 cm breed, zonder interieur	afmetingen B x D x H (mm)	Model chemicaliënkast Kleur deuren	CS.110.081.CLASSIC met draaideuren	CS.110.081.A.CLASSIC met vensterdeuren
romp in de kleur antracietgrijs (RAL 7016)	810 x 520 x 1105	signaalgeel, RAL 1004	11-2008	11-2015
-	-	lichtgrijs, RAL 7035	11-2009	11-2016
-	-	verkeersrood, RAL 3020	11-2010	11-2017
-	-	gentiaanblauw, RAL 5010	11-2011	11-2018
-	-	resedagroen, RAL 6011	11-2012	11-2019
-	-	Asecos zilver	11-2013	11-2020
-	-	helder wit, RAL 9010	11-2014	11-2021

Interieur / toebehoren	Omschrijving	Afmetingen B x D x H (mm)	Draag- kracht (kg)	Opvang- capaci- teit (l)	Max. grootte verpakking in de kast (l)	Bestelnr.
Legbord	van verzinkt plaatstaal	748 x 492 x 30	60	-	-	51-1540
Legbord	van gelakt plaatstaal	748 x 492 x 30	60	-	-	51-1541
Inzetrooster voor bodempvangbak	van verzinkt plaatstaal	729 x 456 x 21	60	-	-	51-1544
Bodempvangbak	van verzinkt plaatstaal	739 x 482 x 112	-	33	30	51-1542
Bodempvangbak (conform STAWA-R) met rooster	van gelakt plaatstaal, rooster verzinkt	745 x 491 x 129	-	33	30	51-1543
Schuifplateau met kunststof opvangbak	van gelakt plaatstaal, opvangbak van PE	710 x 464 x 80	50	25	22	51-1528
Chemicaliënbbox	PP blauw, met handgrepen en klapdeksel					51-1330

Mechanische ventilatie	Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatie-opzetunit, zonder flowbewaking, stekkerklaar	staal met epoxy coating, RAL 7035	14-1001



Optioneel: Professioneel inhuizen
met gebruiksklare oplevering

asecos



Standaard levering:
Franco huis