

AFVALBAKKEN | KANTELBAKKEN | KIEPBAKKEN

250 – 1200 liter inhoud • 500 – 2500 kg draagvermogen • Robuuste dicht gelaste afvalbakken van staalplaat • Onderstel van gelaste plaatdelen • Met geïntegreerde insteekkokers • Poedercoating blauw RAL 5007 • Afvalbakken met TPE rubber • 1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen • Zwenkwielen met rem • 4701 – 4704 seriematig met TOTALSTOP – centraal remsysteem • Kantelbakken en Kiepbakken zonder wielen, echter optioneel mogelijk • Afvalbakken zijn geschikt voor middelzware belasting • Kiepen wordt door heffen in werking gesteld • Kantelbakken zijn geschikt voor zware belasting • Kiepbakken zijn ook geschikt voor extreem lichte goederen bij volledige lediging • Kiepen gaat vanzelf na ontgrendelen van de vergrendeling • Te bedienen vanaf vorkheftruck d.m.v. trekkoord • Model 3701 zonder insteekkokers, kantelbaar over de bokwielen





3701

3701

Bak van 2 mm dik staalplaat, bovenrand 2 maal omgezet, stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast.

Met duwbeugel en kiepbeugel.

Gepoedercoat RAL 5007.

Wielen: 1 zwenkwiel en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Alleen met de hand verrijdbaar. Kantelbaar over de bokwielen.

Extra's

Aftapkraan

Met zeef voor het afscheiden vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de afvalbak met een „A” toevoegen (bv. 3701A).

Meerprijs € 27,-



Kantel voortgang



Aftapkraan

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Afvalbakken	3701	250	300	1200 x 652 x 413	1383 x 713 x 935	625	42,5	374,-



4701–4703

Kantelbare afvalbak uit 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet. Stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast.

Onderstel uit 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Poedercoating blauw RAL 5007.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens). Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.



4701

4704

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeplous rubber 200 x 50 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, (Details zie pagina 5), conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.



4702–4704

Manuele kiep voortgang. Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of een kantelbak aan.

Extra's

Aftapkraan

Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de afvalbak met een „A” toevoegen bv. 4701A.

Meerprijs € 27,-



Aftapkraan en TOTALSTOP – centraal remsysteem



Toepassing: Afvalbak als spaanderwagen.



Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging.

4707 € 9,-

Insteekkokers	Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	4701	250	194	203	603	72
	4702	450	194	203	603	72
	4703	600	194	327	727	72
	4704	800	194	577	977	72

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Afvalbakken	4701	250	750	1200 x 652 x 413	1359 x 713 x 780	780	67	491,-
	4702	450	750	1214 x 669 x 708	1374 x 730 x 1072	733	80	570,-
	4703	600	750	1321 x 794 x 735	1458 x 855 x 1099	843	92	623,-
	4704	800	800	1321 x 1044 x 735	1458 x 1105 x 1099	843	115	826,-



6030 | 6060 | 6090 | 6120



Aftapkraan



Kantelbak uitgevoerd met wielen



Kantelbak met vorkheftruck

Kantelbakken 6030 | 6060 | 6090 | 6120

Kantelbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem.

Kantelbakken kunnen geleegd worden op iedere hoogte. De lege bak kantelt zelfstandig terug.

Robuust gelaste constructie uit 3 mm dik staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

Standaard met insteekkokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteekkokers. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Draagverm.	Bestelnr.	Meerprijs
voor 6030/6060		
1500 kg	1567	€ 96,-
voor 6090/6120		
2500 kg	1568	€ 204,-

Aftapkraan

Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de kiepbak met een „A” toevoegen bv. 6030A.

Meerprijs	€ 31,-
-----------	--------



Insteekkokers	Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
	6030	350	190	192	592	90
	6060	600	190	582	982	90
	6090	900	190	582	982	90
	6120	1200	190	582	982	90

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm zonder wielen	Stortzijde hoogte mm met wielen	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kantelbakken	6030	350	1000	1237 x 666 x 703	1294 x 731 x 837	748	985	112	681,-
	6060	600	1500	1237 x 1076 x 703	1294 x 1141 x 837	748	985	132	775,-
	6090	900	2000	1237 x 1596 x 703	1294 x 1661 x 837	748	993	162	856,-
	6120	1200	2500	1699 x 1157 x 997	1751 x 1222 x 1127	1043	1280	195	979,-



Kiepbakken
6230 | 6250 | 6275

Kiepbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem. Extreem licht bij volledige lediging.

Compacte constructie.

De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Door het dalen wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie uit 2 mm dik staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007. Standaard met insteekkokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteekkokers. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Draagverm.	Bestelnr.	Meerprijs
voor 6230/6250/6275		
1500 kg	1567	€ 96,-

Aftapkraan

Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de kiepbak met een „A” toevoegen bv. 6030A.

Meerprijs	€ 31,-
-----------	--------



6230 | 6250 | 6275



Aftapkraan



Kiepbak uitgevoerd met wielen



Kiepbak met vorkheftruck



Insteekkokers		Bestelnr.	Inhoud liter	A mm	B mm	C mm	D mm
		6230	300	200	70	482	61
		6250	500	200	270	682	61
		6275	750	200	490	902	61

	Bestelnr.	Inhoud liter	Draagverm. kg	Bakmaat L x B x H mm	Uitw. afm. L x B x H mm	Stortzijde hoogte mm		Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Kiepbakken	6230	300	750	1088 x 630 x 498	1313 x 690 x 576	418	655	78	599,-
	6250	500	1000	1164 x 831 x 598	1389 x 890 x 676	519	756	86	757,-
	6275	750	1000	1164 x 1241 x 598	1390 x 1300 x 676	519	756	108	890,-