

STEEKWAGENS STAAL EN ALUMINIUM

Voor iedere toepassing de geschikte uitvoering • Massief rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep, recht of schuin • Zuiver gelaste stalen steekwagens, schep aanschroefbaar • Daardoor omwisselbaar • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens zuiver gelast en onbehandeld • Aluminium schep aanschroefbaar • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.





B 1115 L



B 1116 L



B 1215 L



B 1216 L



Handvat

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1

Vervangende onderdelen

Handvat 1762
met veiligheidsbeugel
voor buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 113.

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B 1115 V	250	1150	150	400	620	250 x 60	-	14,5	109,-
	B 1115 L	250	1150	150	400	620	-	260 x 85	12	109,-
	B 1116 V	250	1150	300	480	620	250 x 60	-	17,5	130,-
	B 1116 L	250	1150	300	480	620	-	260 x 85	15	130,-
	B 1215 V	350	1200	150	450	620	250 x 60	-	18,5	143,-
	B 1215 L	350	1200	150	450	620	-	260 x 85	16	143,-
	B 1216 V	350	1200	300	480	620	250 x 60	-	20,5	164,-
	B 1216 L	350	1200	300	480	620	-	260 x 85	18	164,-

Voor extra's zie
pagina 150



Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer
20 2004 010 071.1



B 1125 L



B 1325 L



B 1326 L

B 1330 V | B 1330 L |
B 1331 V | B 1331 L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

Vervangende onderdelen

1762 Handvat

met veiligheidsbeugel voor
buis Ø 27 mm.
Prijs pagina 113.

1753

Kunststof glijstrippen


1 Set compleet met
bevestigingsmateriaal.
Prijs pagina 113.




B 1327 L



B 1328 L



B 1330 L



B 1331 L



Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Voor extra's zie
pagina 150

	Bestelnr.	Draag- verm. kg	Hoogte mm	Steekdiepte mm	Steekbreedte mm	Totale breedte mm	Massief rubber banden mm	Luchtbanden mm	Eigen gewicht kg	Prijs Euro
Steekwagen	B 1125 V	200	1150	250	320	570	250 x 60	-	13,5	105,-
	B 1125 L	200	1150	250	320	570	-	260 x 85	11	105,-
	B 1325 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	16,5	130,-
	B 1325 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	14	130,-
	B 1326 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	18,5	150,-
	B 1326 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	16	150,-
	B 1327 V	300	1600	250	320	580	250 x 60	-	18	164,-
	B 1327 L	300	1600	250	320	580	-	260 x 85	15	164,-
	B 1328 V	300	1600	300	480	580	250 x 60	-	20	185,-
	B 1328 L	300	1600	300	480	580	-	260 x 85	17	185,-
	B 1330 V	300	1300	250	320	580	250 x 60	-	17,5	143,-
	B 1330 L	300	1300	250	320	580	-	260 x 85	15	143,-
	B 1331 V	300	1300	300	480	580	250 x 60	-	19,5	164,-
	B 1331 L	300	1300	300	480	580	-	260 x 85	17	164,-